



# KARNO BOOST

Complémentaire  
diététique

**Aliment complémentaire diététique pour volailles, ruminants et porcs.**

**Objectif nutritionnel : Prévention des déséquilibres nutritionnels dans les régimes de transition.**

## Composition :

Propylèneglycol, Coproduit de l'extraction de L Cystine, Sel Calcique

## Constituants analytiques :

|                           |               |               |                    |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Humidité :                | 68.5 g/100 ml | Phosphore :   | 0.00 g/100 ml      |
| Protéine brute :          | 4.5 g/100 ml  | Magnésium :   | 0.00 g/100 ml      |
| Matières grasses brutes : | 10.0 g/100 ml | Sodium :      | 0.87 g/100 ml      |
| Cellulose brute :         | 0.0 g/100 ml  | Vitamine D3 : | 1 000 000 UI/Litre |
| Cendres brutes :          | 2.5 g/100 ml  | Vitamine A :  | 4 500 000 UI/Litre |
| Lysine :                  | 0.05 g/100 ml |               |                    |
| Méthionine :              | 0.31 g/100 ml |               |                    |
| Calcium :                 | 0.52 g/100 ml |               |                    |

## Additifs (/kg) :

### VITAMINES

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 3a671 Vitamine D3 Cholecalciferol                             | 1 000 00 UI |
| 3a700 Vitamine E (Acetate de DL Alpha Tocopheryle)            | 1 615 mg    |
| 3a672b Vitamine A (Retinyl Palmitate)                         | 4 500 00 UI |
| 3a826 Vitamine B2 Sel monosodique de Riboflavine 5'-phosphate | 600 mg      |
| 3a841 Vitamine B5 / D -Pantothénate de calcium                | 2 000 mg    |
| 3a820 Vitamine B1 (Thiamine Hydrochloride)                    | 1 200 mg    |
| 3a710 Vitamine K3 (Bisulfite sodique menadione)               | 500 mg      |

### ACIDES AMINES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 3c301 DL-méthionine | 3 000 mg |
|---------------------|----------|

### EMULSIFIANT-STABILISANTS-EPAISSANTS-GELIFIANTS

|               |           |
|---------------|-----------|
| E420 Sorbitol | 25 000 mg |
|---------------|-----------|

### CONSERVATEURS

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 1k281 Propionate de sodium    | 1 524 mg |
| 1k202 Sorbate de potassium    | 2 000 mg |
| 1a330 Acide citrique          | 1 572 mg |
| 1a338 Acide orthophosphorique |          |

### ANTIOXYGENES

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| E310 Gallate de propyle           | 48 mg  |
| E321 Butylhydroxytoluène (BHT)    | 1 mg   |
| 1b320 Hydroxyanisole butylé (BHA) | 144 mg |

## Mode d'emploi :

Selon l'espèce, le stade physiologique de l'animal et la consommation d'eau, bien respecter les doses par animal et par jour (posologies calculées selon les teneurs maxi autorisées en Europe)

Le produit s'utilise lors des périodes critiques (stress, croissance, production intensive, préparation à la reproduction, vaccination,...).

**VOLAILLE :** A distribuer dans l'eau à raison de 1 litre / 1000 litres d'eau en cure pendant 4 à 5 jours.

Poussins 0.05 ml / animal / jour, Poulets (> 14 jours d'âge) 0.2 ml / animal / jour, Pondeuse 0.2 ml / animal / jour.

**RUMINANTS** (bovins, ovins et caprins) : A distribuer soit dans la ration soit dans l'eau pendant 3 à 5 jours à raison de 5 ml / 100 kg Poids Vif soit 0.3 ml/ Litre d'eau.

**PORCS REPRO ET PORCELETS SEVRES :** à distribuer dans l'aliment à raison de

Porc repro : 5 ml / animal / jour en cure de 10 jours.

Porcelets sevrés : 1 ml / animal / jour en cure pendant 4 à 5 jours.

Avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un expert en alimentation ou d'un vétérinaire.

Ne pas utiliser une autre source de VITAMINE A en cas d'utilisation de ce produit.

Fabriqué par un site certifié OQUALIM-STNO, convient aux filières "Nourri sans OGM < 0.9%".

Fabriqué par un site certifié OQUALIM-BCNA

QualiNutri SAS 1260 Carnoët I France  
Tél +33(0)2 96 21 52 74 | e-mail : contact@vitalac.eu



L'utilisation simultanée de différents additifs organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.